



U32U1

HDR, 4K resolutie een een 4-zijdig randlozes monitor, ontworpen door Studio F.A. Porsche

Ontworpen door Studio F.A. Porsche, de U32U1 heeft een 31,5-inch IPS-paneel in 4K, Vesa DisplayHDR 600 en 98% DCI-P3-dekking voor adembenemende beelden. Met USB-C en USB 3.0 hub.

ALGEMEEN

Modelnaam	U32U1
EAN	4038986116749
Kanaal	B2C, B2B
Productlijn	Ultra-line
Ontwerpfamilie	U1
Introductiedatum (verwacht)	31-08-2019

SCHERM

Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1300:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	600 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,1815

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	4-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-3,5/18,5
Zwenken	-32/32
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	120mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C connectiviteit	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	3
USB-poort snelladen	✓

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	14,43
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	10,3

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---