



## E2770SH

**27 inch display met Full HD-resolutie, 2 ms responstijd, HDMI/DVI-poorten, luidsprekers en Flicker Free- technologie**

Voor het werk of voor thuis biedt deze monitor uitstekende prestaties met 16,7 miljoen kleuren en een responstijd van 2ms. Slimme functies zoals Eco Mode en e-Saver helpen u zonder moeite het stroomverbruik te verminderen.

### ALGEMEEN

Modelnaam	E2770SH
EAN	4038986185349
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	70 ID
Introductiedatum (verwacht)	01-10-2015

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixel-pitch (mm)	0,311

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/15
Draaien	No

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	No
Kensington-slot	-

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,37
Energieverbruik uit in watt	0,15
Energieklasse	B

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	449.3(H) x 642.4(W) x 241.9(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	145(H) x 730(W) x 500(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,8

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.5
D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C7	1.2

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---