



## I2480SX

Full HD-monitor van 23.8" met een randloos ontwerp

Deze Full HD-display biedt brede kijkhoeken dankzij de geavanceerde IPS-display. De monitor maakt ook indruk met de uiterst smalle rand die een minimalistisch uiterlijk oplevert.

### ALGEMEEN

Modelnaam	I2480SX
EAN	4038986145336
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	80 ID
Introductiedatum (verwacht)	28-12-2014

### SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

**BUITENKANT**

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

**ERGONOMIE**

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**FUNCTIES**

Kensington-slot	✓
-----------------	---

**DUURZAAMHEID**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	411.2(H) x 540.8(W) x 215.0(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	420(H) x 613(W) x 133(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	3,13
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,86

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
DVI-kabel	1.5

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur