



E2775SJ

LED-monitor van 17 inch met responstijd van 5ms en >16 miljoen kleuren

Deze veelzijdige display van 27" levert een uitstekende beeldkwaliteit en uitstekende prestaties op iedere afdeling. Full HD-resolutie, hoge contrastverhoudingen en geoptimaliseerde helderheidsniveaus produceren scherpe, levendige beelden. Flicker Free-technologie verbetert uw kijkcomfort.

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Modelnaam | E2775SJ |
| EAN | 4038986185554 |
| Kanaal | B2B |
| Productlijn | Essential-line |
| Ontwerpfamilie | 75 ID |
| Introductiedatum (verwacht) | 28-12-2014 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Schermafmeting (inch) | 27 |
| Schermafmeting (cm) | 68,58 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Resolutie paneel | 1920x1080 |
| Naam van resolutie | FHD |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | TN |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 2ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 50M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 170/160 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixel-pitch (mm) | 0,311 |

BUITENKANT

| | |
|---|---------------|
| Type bezel (voorkant) | Normaal |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -5/20 |
| Draaien | No |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|---------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| USB-hub | - |
| USB-poort snelladen | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIAAL

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Luidsprekers | ✓ |
| Vermogen luidsprekers | 2 W x 2 |
| Ingebouwde microfoon | - |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |

FUNCTIES

| | |
|-----------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-slot | - |

DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|---|
| TCO gecertificeerd | 6 |
|--------------------|---|

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Intern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,5 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,3 |
| Energieklasse | A |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|--|----------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 452(H) x 645.7(W) x 210(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 131(H) x 714(W) x 525(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 7,46 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 5,29 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------------|-----|
| Stroomkabel C13 | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur |