

AGON
BY AOC

ONTPLOOI JE
POTENTIEEL

POWERED BY
C27G2ZE/BK



240_{Hz}

0.5_{ms}



CURVED MONITOR

AMD
FreeSync
Premium



GAME COLOR



LOW INPUT LAG

De gebogen AOC C27G2ZE heeft een 27" VA beeldscherm en een krommingsradius van 1500R. De beeldsnelheid van 240Hz en 300 nits luminantie, 0,5 ms responstijd en lage input lag zorgen voor een schokvrije weergave en een schitterende beeldkwaliteit.

- **240Hz Verversingsfrequentie**
- **0.5ms MPRT - Reactietijd voor bewegend beeld**
- **1500R Curved**
- **Freesync Premium**
- **Minimale afleiding door het frame voor het ultieme gevechtsstation**
- **Lage input lag**

240HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

240Hz geeft topklasse GPU's de vrije teugel, wat resulteert in een ongeëvenaarde soepelheid van het beeld op uw scherm. Voel uw reacties één worden met de actie en breng uw game naar een hoger niveau, wanneer ieder detail scherp in beeld wordt gebracht en iedere beweging kristalhelder wordt getoond.





0.5MS MPRT - REACTIETIJD VOOR BEWEGEND BEELD

MPRT is een acroniem voor de reactietijd van bewegende beelden. MPRT-technologie schakelt de achtergrondverlichting van je monitor in en uit tijdens beeldveranderingen. Door de kortere tijd dat een frame op de monitor wordt weergegeven, worden 'ghosting'- en 'blurring'-effecten verminderd, wat resulteert in een vloeiendere, meer 'vloeiende' game-ervaring.

1500R CURVED

Het gebogen ontwerp wikkelt zicht rond u zodat u het middelpunt van de actie bent, hierdoor biedt het scherm een meeslepende game ervaring.



Freesync Premium

Geniet zelfs bij razendsnelle games van de beste visuele kwaliteit. De AMD FreeSync Premium Technology zorgt ervoor dat de ververssnelheden van de GPU en het scherm gesynchroniseerd worden. Dit biedt op het hoogste niveau, een vloeiende game-ervaring zonder enige haperingen. AMD FreeSync Premium heeft een ververssnelheid van minimaal 120Hz, waardoor de wazigheid wordt verminderd en het beeld voor een meer levensechte ervaring wordt verscherpt. De LFC-functie voorkomt het risico op haperende beelden in het geval de beeldsnelheid lager is dan de ververssnelheid.



MINIMALE AFLEIDING DOOR HET FRAME VOOR HET ULTIEME GEVECHTSSTATION

Vergroot uw zicht met meerdere monitoren. De dunne randen van het randloze ontwerp zorgen voor minimale afleiding en het ultieme gevechtstation.





LAGE INPUT LAG

Laat je reflexen op de vrije loop door te wisselen naar de AOC lage input lag-modus. Vergeet al die grafische franjes: met deze modus zal je monitor voorrang geven aan ruwe responstijd, zodat je een ultieme ervaring bij bloedstollende situaties zult hebben.

ALGEMEEN		HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		SPELELEMENTEN	
Modelnaam	C27G2ZE/BK	Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync	Spelstijl	Shooters, Action, eSports, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Kanaal	Gaming	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Productlijn	AOC Gaming	Blue Light - technologie	Low Blue Light	Gaming gemak	G-menu
Ontwerpfamilie	G2	Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 %	120,0	PS5-compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Introductiedatum (verwacht)	01-04-2019	Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0	Xbox X - compatibiliteit	1920x1080@120Hz
EAN	4038986187381	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S- compatibiliteit	1920x1080@120Hz
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		DUURZAAMHEID	
Schermafmeting (inch)	27,0	Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood	AEEA	Ja
Schermafmeting (cm)	68,58	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood	Voldoet aan REACH	Ja
Plat / Gebogen	Gebogen	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur	Voldoet aan RoHS	Ja
Krommingstraal	1500R	Afneembare standaard	Ja	HF	Ja
Hardheid display	3H	Kensington-slot	Ja	Kwikkvrij	Ja
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)	Vesa-wandmontage	100x100	Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar
Pixel-pitch (mm)	0,3114	ERGONOMIE		ENERGIEVERBRUIK	
Resolutie paneel	1920x1080	Kantelen	-5/23	Voeding	Intern
Aspect-verhouding	16:9	Draaien	No	Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	31,0
Paneeltype	VA			Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Type achtergrondverlichting	WLED			Energieverbruik uit in watt	0,3
Max Verversfrequentie	240 Hz			Energieklasse	E
Responstijd GtG	1ms				
Responstijd MPRT	0,5 ms				
Statische contrastverhouding	3000:1				
Dynamische contrastverhouding	80M:1				
Kijkhoek (CR10)	178/178				
Displaykleuren	16,7 miljoen				
Brightness in nits	300 cd/m2				

VOLDOET AAN REGELGEVING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-beleid	ISO 9241-307

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5,5

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8