



E2260SDA

Efficiënte 16:10 display van 22" met luidsprekers

Deze energiezuinige 16:10 monitor wordt geleverd met luidsprekers en DVI-connectiviteit. Het 16:10-formaat is ideaal voor het zij-aan-zij weergeven van A4-documenten.

ALGEMEEN

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Modelnaam | E2260SDA |
| EAN | 4038986121903 |
| Kanaal | B2B |
| Productlijn | Essential-line |
| Ontwerpfamilie | 60 ID |
| Introductiedatum (verwacht) | 27-12-2014 |

SCHERM

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Schermafmeting (inch) | 22 |
| Schermafmeting (cm) | 55,88 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 3H |
| Resolutie paneel | 1680x1050 |
| Naam van resolutie | WSXGA+ |
| Aspect-verhouding | 16:10 |
| Paneeltype | TN |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 60 Hz |
| Responstijd GtG | 5ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 170/160 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixel-pitch (mm) | 0,282 |

BUITENKANT

| | |
|-----------------------------------------|---------------|
| Type bezel (voorkant) | Normaal |
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Afwerking bezel (achterkant) | Met structuur |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Met structuur |

ERGONOMIE

| | |
|------------------|---------|
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| Kantelen | -5/20 |
| Draaien | No |

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

| | |
|-------------|----------|
| USB-hub | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMEDIAAL

| | |
|-----------------------|---------|
| Luidsprekers | ✓ |
| Vermogen luidsprekers | 2 W x 2 |

DUURZAAMHEID

| | |
|--------------------|---|
| TCO gecertificeerd | 6 |
|--------------------|---|

VERMOGEN / MILIEU

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Voeding | Intern |
| Voedingsbron | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0,31 |
| Energieverbruik uit in watt | 0,22 |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 464(H) x 561(W) x 121(D) |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 5,07 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 3,73 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|-------------------|-----|
| D-SUB (VGA)-kabel | 1.8 |
|-------------------|-----|

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (exclusief paneel) | 50 000 uur |