



Q2778VQE

QHD-monitor van 27" met een responstijd van 1 ms

Grote QHD-monitor van 27" met responstijd van 1 ms voor amusement zonder ghosting-effecten. De monitor heeft DisplayPort-, HDMI-, DVI- en VGA-aansluitingen.

ALGEMEEN

Modelnaam	Q2778VQE
EAN	4038986185134
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	78 ID
Introductiedatum (verwacht)	12-10-2015

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	2560x1440
Naam van resolutie	QHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	1ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	170/160
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2331

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	Normaal
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Glanzend, Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Glanzend, Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-4/21
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	6
--------------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	C

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,77
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,72

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
DVI-kabel	1.5
Displayport-kabel	1.5
Stroomkabel C7	1.2

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---