



C32G2ZE/BK

Gebogen 31.5" VA-paneel met 0.5 ms MPRT, 240 Hz, verversfrequentie en FreeSync Premium

Het FHD, 31.5" VA scherm en de krommingsradius van 1500R creëren een vlekkeloze beeldkwaliteit op de gebogen AOC C32G2ZE. Met een responstijd van slechts 0.5 ms, een ververssnelheid van 240Hz en 300 nits luminantie biedt het scherm een vloeiende en kleurrijke ervaring.

ALGEMEEN

Modelnaam	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G2
Introductiedatum (verwacht)	01-05-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80,01
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	240 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	0,5 ms
Statische contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pixel-pitch (mm)	0,3637
Pixels per Inch	6993

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB-poort snelladen	-

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	-
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

SPELELEMENTEN

Spelstijl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Gaming gemak	G-menu
Perfect voor gaming met een console	✓
PS5-compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Xbox X -compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Xbox S-compatibiliteit	1920x1080@120Hz

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,81
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,83

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---