



E2280SWN

Comfortabele weergave, opmerkelijke prestaties

Deze 21,5"-display levert goede prestaties voor thuisgebruikers. Helpt ook kosten te besparen door zijn bescheiden energieverbruik, en biedt opties voor kantelen en montage aan de wand.

ALGEMEEN

Modelnaam	E2280SWN
EAN	4038986125307
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	80 ID
Introductiedatum (verwacht)	30-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	TN
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	700:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	90/65
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	200 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2482

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

USB-hub	-
USB-poort snelladen	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-

FUNCTIES

Flicker-Free	No
Kensington-slot	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	3,57
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,51

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
-------------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	-
--------------	---