



## E2275PWJ

### Comfortabele weergave, opmerkelijke prestaties

Levert scherpe Full HD-beelden en is voorzien van HDMI-, DVI- en VGA-connectiviteit, deze display heeft ook luidsprekers, is in de hoogte verstelbaar en biedt opties voor kantelen, zwenken en draaien om de as.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	E2275PWJ
EAN	4038986125482
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	75 ID
Introductiedatum (verwacht)	31-01-2016

#### SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	2ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	200M:1
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	248

#### ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	130mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	7
--------------------	---

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	B

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	212.9(H) x 504(W) x 468.8(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,8

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

D-SUB (VGA)-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

**OVERIGE INFORMATIE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---