



I2280SWD

LED-display van 21.5 inch met Full HD-resolutie

Deze Full HD-monitor van 21,5" wordt geleverd met een fris randloos uiterlijk. Het IPS-paneel ervan waarborgt brede kijkhoeken, en de DVI-connector maakt de monitor geschikt voor bronnen voor digitale invoer.

ALGEMEEN

Modelnaam	I2280SWD
EAN	4038986125963
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	80 ID
Introductiedatum (verwacht)	30-12-2014

SCHERM

Schermafmeting (inch)	21,5
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,248

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
------------------	---------

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

FUNCTIES

Kensington-slot	✓
-----------------	---

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	3,84
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	2,42

WAT ZIT ER IN DE DOOS

D-SUB (VGA)-kabel	1.2
-------------------	-----

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur