

AGON
BY AOC

ELKE MILLISECONDE
IS BELANGRIJK

POWERED BY
G2460PQU



- **Flicker Free**
- **Kensington Lock**
- **In de hoogte verstelbare standaard**
- **USB Hub**
- **Drie jaar garantie**
- **144Hz Verversingsfrequentie**

FLICKER FREE

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!

KENSINGTON LOCK

Kensington Lock is een anti-diefstalsysteem, dat bestaat uit een met metaal versterkt gat in de behuizing van het toestel, zodat het met een metalen kabel en een systeem met een sleutel/vergrendeling kan worden gebruikt. Met Kensington Locks kunt u uw AOC-monitor veilig vastzetten tijdens een LAN-evenement, een bijeenkomst of waar u uw monitor maar naartoe brengt.

IN DE HOOGTE VERSTELBARE STANDAARD

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.

USB HUB

Ingebouwde USB-hubs in de monitors van AOC geven u gebruiksgemak en praktische toepasbaarheid op uw bureau. Aan de zijkant geplaatste poorten zijn gemakkelijk, zonder kijken, bereikbaar, u hoeft dus geen tijd meer te verspillen met het aan de achterzijde van een PC-kast zoeken naar een vrije USB-poort.

DRIE JAAR GARANTIE

AOC staat achter de kwaliteit van elke afzonderlijke monitor met een genereuze garantie van drie jaar, die ingaat op de oorspronkelijke aankoopdatum. In de garantieperiode wordt ieder AOC-scherm dat productiegebreken heeft of componenten heeft die niet goed functioneren, gerepareerd of vervangen, zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

144HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 144Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.

ALGEMEEN		SPELELEMENTEN		PRODUCTAFMETINGEN	
Modelnaam	G2460PQU	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Kanaal	Gaming	Gaming gemak	G-menu	Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Productlijn	AOC Gaming			Brutogewicht incl. verpakking (kg)	8,55
Ontwerpfamilie	60 ID			Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,54
Introductiedatum (verwacht)	01-01-2015				
EAN	4038986142212				
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		DUURZAAMHEID		OVERIGE INFORMATIE	
Schermafmeting (inch)	24,0	TCO gecertificeerd	6	Garantieperiode	3 jaar
Plat / Gebogen	Plat	AEEA	Ja		
Hardheid display	3H	Voldoet aan REACH	Ja		
Pixel-pitch (mm)	0,276	Voldoet aan RoHS	Ja		
Resolutie paneel	1920x1080	ENERGIEVERBRUIK			
Aspect-verhouding	16:9	Voeding	Intern		
Paneeltype	TN	Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	22,7		
Type achtergrondverlichting	WLED	Energieverbruik stand-by in watt	0,31		
Max Verversfrequentie	144 Hz	Energieverbruik uit in watt	0,22		
Responstijd GtG	1ms	Energieklasse	B		
Statische contrastverhouding	1000:1	VOLDOET AAN REGELGEVING			
Dynamische contrastverhouding	80M:1	CE	Ja		
Kijkhoek (CR10)	170/160	TUV-GS-Mark	Ja		
Displaykleuren	16,7 miljoen	ISO 9241-307	Ja		
Brightness in nits	350 cd/m²	EAC	Ja		
		FCC	Ja		
		Microsoft WHQL	Ja		
		Pixel-beleid	ISO 9241-307		
HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT			
Flicker-Free	Flicker Free	HDMI	HDMI 1.4 x 1		
INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1		
Vesa-wandmontage	100x100	USB-hub	Ja		
ERGONOMIE					
Hoogte-instelling (mm)	130mm				
Draaien	Yes				