



## U27P2

### Sprankelende beelden en topprestaties in een 27" UHD 4K display

De U27P2 is uitgerust met een breed scala aan functies die zijn ontworpen om moderne professionals te helpen hun productiviteitspotentieel te bereiken. Het platte 27" IPS/3FL-scherm levert een UHD 4K-resolutie en 350 cd/m<sup>2</sup> helderheid met een slank, elegant 3-zijdig frameeloos scherm. Met 178 °/178 ° brede kijkhoeken en een USB 3.2-hub kan hij worden gekanteld, gedraaid en in hoogte worden aangepast tot de ideale positie en hij is compatibel met HDMI en DP.

#### ALGEMEEN

Modelnaam	U27P2
EAN	4038986187343
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3840x2160
Naam van resolutie	UHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,1554
Pixels per Inch	163

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/35
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes
Hoogte-instelling (mm)	150mm

**CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubsnelheid	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-poorten - downstream	4
USB-poort snelladen	✓

**MULTIMEDIAAL**

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

**FUNCTIES**

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

**DUURZAAMHEID**

TCO gecertificeerd	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Zilver

**VERMOGEN / MILIEU**

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

**PRODUCTAFMETINGEN**

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	9,3
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	6,7

**WAT ZIT ER IN DE DOOS**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Stroomkabel C13	1.8

**VOLDOET AAN REGELGEVING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---