



C27G2E/BK

Gebogen 27" VA-monitor met een verversingssnelheid van 165 Hz, 1 ms MPRT, lage inputvertraging en Adaptive Sync.

De gebogen AOC C27G2E heeft een 27" VA beeldscherm en een krommingsradius van 1500R. De beeldsnelheid van 165Hz, Adaptive Sync, 1 ms responstijd en lage input lag zorgen voor een schokvrije weergave en een schitterende beeldkwaliteit.

ALGEMEEN

Modelnaam	C27G2E/BK
EAN	4038986111300
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G2
Introductiedatum (verwacht)	15-06-2023

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,6
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1500R
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	165 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixels per Inch	81,59

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-4°±1°~21.5±1.5°

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	-
Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
MonitorWebcam	No

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	97,1
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	90,1
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	83,6
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,6

SPELELEMENTEN

Gaming gemak	G-menu
Low Input Lag	✓
PS5-compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Xbox X -compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Xbox S-compatibiliteit	1920x1080@120Hz

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	612.4 x464.6x227.4
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	612.37x367.33x73.16
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	686x523x214
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,5
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	5
Product zonder standaard (kg)	4,14

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	0.8
Displayport-kabel	0.8