



24E3QAF

24" FHD IPS-monitor met essentiële functies om het meeste uit lange werkuren te halen. Technologieën zoals Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light en volledige ergonomische functies zullen u ondersteunen tijdens het werken en studeren.

De AOC 24E3QAF biedt alle benodigdheden om te werken of te studeren. Dit model combineert een geweldig 24" IPS-paneel met brede kijkhoek en FHD-resolutie, oogverzorgingsfuncties zoals Low Blue Mode en Flicker Free en ingebouwde luidsprekers om eenvoudig te genieten van kwaliteitsaudio. Voor een nette werkplek biedt dit model ook kabelbeheer. Om maximaal comfort tijdens het werken te garanderen, is de 24E3QAF volledig ergonomisch. Uw productiviteit wordt aangevuld met Adaptive Sync en een vernieuwingsfrequentie van 75Hz om een soepele en traanvrije weergave te garanderen, of u nu met documenten werkt of content bekijkt.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanaal	B2B
Productlijn	Essential-line
Ontwerpfamilie	E3
Introductiedatum (verwacht)	23-08-2023

SCHERM	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,5
Plat / Gebogen	Plat
Krommingstraal	Flat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	93

BUITENKANT	
Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE	
Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5~35°
Zwenken	180°
Draaien	90° ~ 90°
Hoogte-instelling (mm)	150mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hubsnelheid	No
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIAAL

Luidsprekers	✓
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	104,1

DUURZAAMHEID

TCO gecertificeerd	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Goud

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	7,14
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,45
Product zonder standaard (kg)	2,7

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Stroomkabel	✓
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---