

U34G3XM/EU



34-inch WQHD VA-monitor met 144 Hz vernieuwingsnelheid, 1 ms GtG en AdaptiveSync

De U34G3XM/EU is een van de breedste modellen in onze G3-lijn, met een 21:9 plat VA-paneel met Wide Quad High Definition (WQHD), HDR10 en uitstekend contrast. Voldoe aan de behoeften van je gamer-ziel met een vernieuwingsnelheid van 144 Hz, 1 ms GtG en AdaptiveSync - maar ondersteun ook lange werkuren en de meest complexe multitasking met Picture by Picture en zijn ergonomische basis.

ALGEMEEN	
Modelnaam	U34G3XM/EU
EAN	4038986110624
Kanaal	Gaming
Productlijn	AOC Gaming
Ontwerpfamilie	G3
Introdectiedatum (verwacht)	14-09-2022

SCHERM

Schermafmeting (inch)	34
Schermafmeting (cm)	86,4
Plat / Gebogen	Plat
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Resolutie paneel	3440x1440
Naam van resolutie	UWQHD
Aspect-verhouding	21:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	144 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	Mega infinity DCR
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixels per Inch	110

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart, Rood
Afwerking bezel (achterkant)	Mat
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat

ERGONOMIE

Vesa-wandmontage	100x100
Kantelen	-5/23
Zwenken	-24/24
Hoogte-instelling (mm)	130mm

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMEDIAAL

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	---------------------------------

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync Premium
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-slot	✓
Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	100
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	93

SPELELEMENTEN

Spelstijl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Gaming gemak	G-menu
Low Input Lag	✓
Gaming-kleur	✓
Shadow Control	✓
Vermindering bewegingsvervaging	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Frameteller	✓

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Intern
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	817.4(W)*(399.4~529.4)(H) * 339.6(D)
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	817.4(W)*370.7(H) * 55.7(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	528(H) * 900(W) * 224(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	11,05
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	7,78

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---