



Q2577PWQ

Modelo IPS de 25" que ostenta una resolución de QHD, de 2560 x 1440 píxeles.

Con una nítida resolución QHD, opciones ergonómicas y varias conexiones (incluyendo DisplayPort), este monitor empresarial premium de 25" persigue la eficiencia en cualquier puesto de trabajo.

GENERAL

Nombre del modelo	Q2577PWQ
EAN	4038986165013
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	77 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	12-09-2015

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	25
Tamaño pantalla (cm)	63,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,216

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Plata, Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Brillante

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/23
Rotación	-165/165
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	24,6
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	B

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	474.8(H) x 570.4(W) x 199.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	224(H) x 444(W) x 654(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,686
Peso neto con embalaje (en kg)	6,5

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable DisplayPort	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas