

**AGON**  
BY AOC

# IMBATIBLE

POWERED BY

## AG274QXM



KVM



ADJUSTABLE  
STAND




IPS WIDE VIEW

Velocidad y colores espectaculares en un solo producto: el AG274QXM combina una velocísima tasa de refresco de 170 Hz con imágenes realistas gracias a la tecnología mini-LED y al HDR1000. El monitor funciona tanto para PC como para consolas al más alto nivel.

- **MiniLed**
- **USB-C**
- **65 W de potencia**
- **Panel IPS**
- **Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable**
- **Resolución QHD**

## MINILED

Gracias a la tecnología Mini-LED incorporada, este modelo combina el mayor brillo, la mejor calidad de imagen y la mejor uniformidad sin dejar de ser más fino que los monitores con LED convencionales. Los 50 tonos de gris que adelgazan la inmersión se borran, proporcionando una verdadera oscuridad y halos más pequeños





## USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.

## 65 W DE POTENCIA

USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.




## PANEL IPS

El panel IPS garantiza una excelente experiencia de visión con colores realistas, fieles y brillantes. Los colores muestran un aspecto coherente desde cualquier ángulo que se mire a la pantalla.



## BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.



QHD 2560 x 1440

## RESOLUCIÓN QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.

| GENERAL            |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                        | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                     |
|--------------------|---------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre del modelo  | AG274QXM      | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27,0                   | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                       |
| Marca              | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 68,6                   | AMD FreeSync™                           | AMD FreeSync Premium                |
| Canal              | Gaming        | Plano / Curvo                    | Plano                  | Frecuencia de señal digital vertical    | 48-144Hz(HDMI/USB C) / 48-170Hz(DP) |
| Línea de productos | AGON PRO      | Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)        | Frecuencia de señal digital horizontal  | 30k-230kHz(HDMI/USB C) / 255KHz(DP) |
| Familia de diseño  | AG4           | Resolución del panel             | 2560x1440              | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ 1000     |
| EAN                | 4038986120104 | Relación de aspecto              | 16:9                   | Tecnología Blue Light                   | Luz azul baja                       |
|                    |               | Tipo de panel                    | IPS                    | Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 155,0                               |
|                    |               | Tipo de retroiluminación         | Mini LED               | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 116,0                               |
|                    |               | Max Tasa de refresco             | 170 Hz                 | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 125,0                               |
|                    |               | Tiempo de respuesta GtG          | 1 ms                   | KVM                                     | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B  |
|                    |               | Relación de contraste estático   | 1000:1                 |                                         |                                     |
|                    |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1                  |                                         |                                     |
|                    |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178                |                                         |                                     |
|                    |               | Colores de la pantalla           | 1,07 mil millones      |                                         |                                     |
|                    |               | Brightness in nits               | 600 cd/m²              |                                         |                                     |
|                    |               | Zonas de atenuación local        | Local Dimming 576 zone |                                         |                                     |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                                                           | CONSUMO DE ENERGÍA                              |              | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD                   |                                         |     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| Color del bisel (frontal)           | Negro                                                     | Alimentación eléctrica                          | Externo      | HDMI                                          | HDMI 2.0 x 2                            |     |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro, Rojo                                               | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 65,0         | HDCP digital (versión HDMI)                   | HDCP 2.2                                |     |
| Acabado del armario (parte trasera) | Mate                                                      | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5          | Puerto de pantalla                            | DisplayPort 1.4 x 1                     |     |
| Pie extraíble                       | Sí                                                        | Consumo de energía apagado en vatios            | 0,5          | Regleta de USB                                | Sí                                      |     |
| Potencia del altavoz                | 5 W x 2 + DTS                                             | Clase de energía                                | G            | Tipo de USB descendente                       | 4                                       |     |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                                                        | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA                   |              | Puerto USB de carga rápida                    | Sí                                      |     |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100                                                   |                                                 |              | Salida de audio                               | Salida de auriculares (3,5 mm)          |     |
|                                     |                                                           |                                                 |              | Generación USB                                | USB 3.2 (4 USB downstream ports)        |     |
| ERGONOMÍA                           |                                                           | CB                                              | Sí           | DIMENSIONES DEL PRODUCTO                      |                                         |     |
| Inclinación                         | -3° ±2°~21° ±2°                                           | CE                                              | Sí           | Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D) |     |
| Ajuste de altura (mm)               | 120mm                                                     | TUV-Bauart-Mark                                 | Sí           | Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 612.9 (W) x 73(D) x 368.2(H)            |     |
| Rotación                            | -20° ±2°~20° ±2°                                          | ISO 9241-307                                    | Sí           | Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 718 (L) x 225 (W) x 652 (H)             |     |
| Pivotación                          | Yes                                                       | EAC                                             | Sí           | Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 13,92                                   |     |
| FUNCIONES DE GAMING                 |                                                           | FCC                                             | Sí           | Peso neto con embalaje (en kg)                | 8,15                                    |     |
| Estilo de gaming                    | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing | Microsoft WHQL                                  | Sí           | CONTENIDO DE LA CAJA                          |                                         |     |
| Modo de juego                       | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                   | Política de píxeles                             | ISO 9241-307 | Cable HDMI                                    | 1.8                                     |     |
| Comodidad de gaming                 | G-menu                                                    | Cable DisplayPort                               |              |                                               |                                         | 1.8 |
| SOSTENIBILIDAD                      |                                                           | Cable USB-C a C/A                               |              |                                               |                                         | 1.5 |
| WEEE                                | Sí                                                        | Adaptador de corriente                          |              |                                               |                                         | Sí  |
| Conforme con REACH                  | Sí                                                        |                                                 |              |                                               |                                         |     |
| Conforme con ROHS                   | Sí                                                        |                                                 |              |                                               |                                         |     |
| OTROS DATOS                         |                                                           |                                                 |              |                                               |                                         |     |
| Periodo de garantía                 | 3 años                                                    |                                                 |              |                                               |                                         |     |