

AGON
BY AOC

DESATA TU
POTENCIAL

POWERED BY
C32G2AE/BK



165Hz

1ms

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



LOW INPUT LAG



GAME MODE

Un panel VA de 31,5" ofrece una excelente experiencia Full HD con una tasa de refresco de 165 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. Gracias a su enorme tamaño y a su curvatura 1500R, este gigante muestra imágenes impresionantes. FreeSync Premium sincroniza a la perfección tu monitor y tu GPU.

- **Bisel mínimo para un puesto de combate inmejorable**
- **165Hz Tasa de Refresco**
- **Freesync Premium**
- **Curvatura 1500R**
- **Altavoces integrados**
- **Bajo retraso de entrada**

BISEL MÍNIMO PARA UN PUESTO DE COMBATE INMEJORABLE

Amplía tu visión con la configuración de múltiples monitores. El borde estrecho y el diseño sin marco minimizan al máximo la interrupción del bisel y logran un puesto de combate inmejorable.






165HZ TASA DE REFRESCO

Una frecuencia de actualización de 165 Hz, más de dos veces el estándar de la industria (60 Hz), hace que los juegos funcionen como la seda. Haz realidad el potencial de tu tarjeta gráfica. Olvídate de los seccionamientos de imagen y de los movimientos desenfocados. Siente como tus reflejos se introducen en la acción. No mires atrás.

Freesync Premium

Disfruta de la mejor calidad de imagen incluso en los juegos más trepidantes. La tecnología AMD FreeSync Premium hace que las tasas de refresco de la GPU y del monitor se sincronicen, por lo que la experiencia de juego es fluida, sin efecto tearing y con una velocidad endiablada. AMD FreeSync Premium ofrece una tasa de refresco mínima de 120 Hz, por lo que las imágenes son menos borrosas y más nítidas para una experiencia más realista. La tecnología LFC elimina el efecto stuttering si la tasa de fotogramas es mejor que la tasa de refresco.



CURVATURA 1500R

El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.

ALTAVOCES INTEGRADOS

Los altavoces integrados facilitan el disfrute con la familia, amigos y colegas. Para películas, música, juegos y mucho más, disfrutarás de audio de calidad sin el problema de conectar altavoces externos.



BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	C32G2AE/BK	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5	Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync Premium
Canal	Gaming	Tamaño pantalla (cm)	80,01	Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Línea de productos	AOC Gaming	Plano / Curvo	Curvo	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	123,0
Familia de diseño	G2	Radio de curvatura	1500R	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	91,0
Fecha de lanzamiento (ETA)	1/10/2020	Dureza de la pantalla	3H	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
EAN	4038986117029	Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)	INFORMACIÓN ARMARIO	
		Separación de los píxeles (mm)	363,75		
		Píxeles por pulgada	70,0		
		Resolución del panel	1920x1080		
		Relación de aspecto	16:9		
		Tipo de panel	VA	Color del bisel (frontal)	Negro, Rojo
		Tipo de retroiluminación	WLED	Color del armario (parte trasera)	Negro, Rojo
		Max Tasa de refresco	165 Hz	Acabado del armario (parte trasera)	Textura
		Tiempo de respuesta GtG	4 ms	Pie extraíble	Sí
		Tiempo de respuesta MPRT	1 ms	Potencia del altavoz	5 W x 2
		Relación de contraste estático	3000:1	Bloqueo Kensington	Sí
		Relación de contraste dinámico	80M:1	Soporte de pared Vesa	100x100
		Ángulo de visión (CR10)	178/178	ERGONOMÍA	
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	250 cd/m2		
				Inclinación	-5/23
				Pivotación	No

FUNCIONES DE GAMING		CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA	
Estilo de gaming	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports)	CB	Sí
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Sí
Comodidad de gaming	G-menu	ISO 9241-307	Sí
		FCC	Sí
		Microsoft WHQL	Sí
SOSTENIBILIDAD		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
WEEE	Sí	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Conforme con REACH	Sí	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conforme con ROHS	Sí	Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
HF	Sí	D-SUB (VGA)	1x
Sin mercurio	Sí		
Material de embalaje reciclable	100 % reciclable	DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
		Dimensiones del producto, con base (AxAx F) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
		Dimensiones del producto sin base (AxAx F) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
		Dimensiones del embalaje (AxAx F) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
		Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,4
		Peso neto con embalaje (en kg)	10,5
CONSUMO DE ENERGÍA		CONTENIDO DE LA CAJA	
Alimentación eléctrica	Externo	Cable HDMI	1.8
Consumo de energía encendido (método de prueba Energystar) en vatios	43,0	Cable DisplayPort	1.8
Consumo de energía en standby en vatios	0,3		
Consumo de energía apagado en vatios	0,3		
Clase de energía	F		
		OTROS DATOS	
		Periodo de garantía	3 años