



## Q34E2A

**Imágenes de alta calidad y un montón de funciones productivas en un monitor FHD de 34"**

Diseñado para los profesionales, el Q34E2A está equipado con un panel IPS/3FL de 34" sin marco en tres lados con un ratio 21:9, 300 cd/m2 de brillo y resolución WFHD. Entre sus muchas prestaciones y características destaca amplios ángulos de visión de 178°/178°, un soporte inclinable, pletina de montaje VESA, altavoces incorporados, entrada de fuente automática, y tecnologías que protegen la vista como Flicker-Free (sin parpadeo) y el modo Low Blue (luz azul baja).

### GENERAL

Nombre del modelo	Q34E2A
EAN	4038986118378
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E2
Fecha de lanzamiento (ETA)	11-10-2020

<b>PANTALLA</b>	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,36
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1080
Nombre de la Resolución	WFHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Píxeles por pulgada	81

<b>EXTERIOR</b>	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

<b>ERGONOMÍA</b>	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-6/23
Rotación	-180/180
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

**SOSTENIBILIDAD**

Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,9
Peso neto con embalaje (en kg)	8,1

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---