


Mejore su configuración con el monitor 27B36X 27" FHD para trabajo y entretenimiento

El 27B36X está diseñado para transiciones fluidas entre productividad y entretenimiento. Su pantalla FHD de 27" ofrece imágenes fluidas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un MPRT ultrarrápido de 0,5 ms. Adaptive Sync garantiza un rendimiento sin interrupciones, mientras que HDR10 aporta riqueza de contraste y color. Diseñado para ofrecer comodidad, la tecnología Low Blue Light ayuda a reducir la fatiga ocular, lo que convierte al 27B36X en una opción inteligente y versátil para cualquier espacio de trabajo o estación de juego.




Características




144Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 144 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.



0.5ms MPRT - Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento

MPRT - es un acrónimo que significa Tiempo de respuesta de la imagen en movimiento, por sus siglas en inglés. La tecnología MPRT habilita y deshabilita la retroiluminación de su monitor durante los cambios de imagen. Debido al tiempo reducido en que se visualiza un cuadro en su monitor se reducen los efectos fantasma y difuminado, lo cual resulta en una experiencia de juego más suave y "fluida".



Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.



Vive el juego al máximo con HDR10

HDR10 está aquí para mejorar aún más la calidad de imagen, mejorando la sincronización de tu GPU o tu consola con el monitor. Esto crea una experiencia de juego más realista, inmersiva y fluida: Te sentirás como si estuvieras entrando en el juego, fotograma a fotograma.



Adaptive sync

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

GENERAL	
Nombre del modelo	27B36X
Marca	AOC
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	18/9/2025
EAN	4038986183086

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,3114
Píxeles por pulgada	81,59
Resolución del panel	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	144 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	0,5 ms
Relación de contraste estático	1500:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m²

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Frecuencia de señal digital vertical	48 -144Hz
Frecuencia de señal digital horizontal	30k -160kHz
HDR (alto rango dinámico)	HDR 10
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	128,4
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	95,5
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,5
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Pie extraíble	Sí
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100

ERGONOMÍA

Inclinación	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)
-------------	-----------------------------

SOSTENIBILIDAD

WEEE	Sí
Conforme con REACH	Sí
Conforme con ROHS	Sí

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica	Externo
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	22,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	D

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CB	Sí
CE	Sí
TUV-Bauart-Mark	Sí
ISO 9241-307	Sí
EAC	Sí
FCC	Sí

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	616 x 447.4 x 205.6
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	616.0 x 358.8 x 36.2
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690 x 447 x 124
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,4
Peso neto con embalaje (en kg)	3,11
Producto sin soporte (kg)	2,83

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	Sí

OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------