



## I2490VXQ/BT

Moniteur professionnel de 23,8 pouces dans un concept sans cadre sur 3 côtés avec résolution Full HD

Equippé d'une dalle IPS de dernière génération, bord à bord sur trois côtés, l'AOC I2490VXQ repose sur un pied chromé. Ce moniteur de 23,8 pouces en résolution Full HD allie grande polyvalence et précision de l'affichage à une couverture étendue de l'espace couleur.

### GÉNÉRALITÉS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | I2490VXQ/BT   |
| EAN                     | 4038986146067 |
| Canal                   | B2C           |
| Gamme de produits       | Gamme Value   |
| Type conceptuel         | 90 ID         |
| Date de lancement (ETA) | 24/06/2017    |

### ÉCRAN

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 23,8          |
| Taille de l'écran (cm)            | 60,452        |
| Plat / incurvé                    | Plat          |
| Résistance de l'écran             | 3H            |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080     |
| Nom de la résolution              | FHD           |
| Format d'affichage                | 16:9          |
| Type de dalle                     | IPS           |
| Type de rétro-éclairage           | WLED          |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz         |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms          |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1        |
| Rapport de contraste dynamique    | 100M:1        |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178       |
| Couleurs d'affichage              | 16,7 millions |
| Brightness in nits                | 250 cd/m2     |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,2745        |

**EXTÉRIEUR**

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant)             | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant)          | Gris foncé             |
| Finition du cadre (avant)         | Texture                |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir                   |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture                |

**ERGONOMIE**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100   |
| Inclinaison          | -3,5/19,5 |

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 1        |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x                  |

**MULTIMÉDIA**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs             | ✓                     |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2               |
| Sortie audio              | Sortie casque (3,5mm) |

**CARACTÉRISTIQUES**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free           | Flicker Free   |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

|              |   |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 7 |
|--------------|---|

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique                   | Interne            |
| Source d'alimentation                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5                |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,5                |
| Classe énergétique                        | E                  |

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 412(H) x 540.5(W) x 200(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 125(H) x 623(W) x 486(D)   |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 3,6                        |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 4,052                      |

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI               | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |
| Câble D-SUB (VGA)        | 1.8 |

**AUTRES INFORMATIONS**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures                     |