



## 24G2SAE/BK

Moniteur de jeu de 23,8 pouces avec fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, temps de réponse MPRT de 1 ms et Freesync Premium

Le 24G2SAE/BK est le modèle idéal pour qui recherche la haute performance. Il offre les fonctionnalités FHD (Full High Definition) 1080p, faible latence d'entrée, FreeSync Premium et une large gamme chromatique sur un socle classique avec fonction d'inclinaison.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24G2SAE/BK
EAN	4038986199919
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G2

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**CARACTÉRISTIQUES DE JEU**

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS
Confort de jeu	G-menu
Bon pour les jeux sur console	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	539.0Wx421.0Hx227.4Dmm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	605(W)*184(D)*492H
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,6
Poids net emballage exclus (en kg)	3,7

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8