



## U3277FWQ

### Grand écran 4K 32" avec gamme de couleurs étendue

Cet écran 4K avec sa large gamme de couleurs donne vie aux contenus UHD en enrichissant leurs détails sur l'ensemble de ses 32", quelle que soit la source, DisplayPort ou HDMI.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U3277FWQ
EAN	4038986185950
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	77 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2016

#### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1845

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Argent, Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	7
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	G

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXD) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxD) mm	516.9(H) × 741.88(W) × 178.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxD) mm	627(H) × 848(W) × 214(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,3
Poids net emballage exclus (en kg)	8

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---