



Q3279VWFD8

Vivez la haute résolution avec style : Polyvalent 31,5"

Plongez au cœur du moindre détail ; L'écran géant IPS à la résolution QHD et au design raffiné offre une profondeur intense des couleurs et un haut niveau de contraste. FreeSync et temps de réponse de 5 ms pour des parties de jeu ultra fluides.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q3279VWFD8
EAN	4038986116480
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	79 ID
Date de lancement (ETA)	14/07/2018

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1200:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,273

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Argent, Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

ERGONOMIE

Inclinaison	-5/24
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	640(H) x 839(W) x 183(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,2
Poids net emballage exclus (en kg)	7

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C5	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---