

Écran 16:10 22" performant avec haut-parleurs

Cet écran 16:10 très performant énergiquement dispose de haut-parleurs et d'une prise DVI. Le format 16:10 est idéal pour afficher deux documents A4, côte à côté.



Caractéristiques




Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Kensington Lock

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.



Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Nom du modèle	E2260SDA	Taille de l'écran (pouces)	22,0	Couleur du cadre (avant)	Noir
Canal	B2B	Taille de l'écran (cm)	55,88	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Gamme de produits	Gamme Essential	Plat / incurvé	Plat	Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Type conceptuel	60 ID	Résistance de l'écran	3H	Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Date de lancement (ETA)	27/12/2014	Espacement des pixels (mm)	0,282	Fixation murale Vesa	100x100
EAN	4038986121903	Résolution de la dalle	1680x1050	ERGONOMIE	
		Format d'affichage	16:10	Inclinaison	-5/20
		Type de dalle	TN	Pivotement	No
		Type de rétro-éclairage	WLED	DÉVELOPPEMENT DURABLE	
		Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	Certifié TCO	6
		Temps de réponse GtG	5 ms	DEEE	Oui
		Rapport de contraste statique	1000:1	Conformité RoHS	Oui
		Rapport de contraste dynamique	20M:1	Sans mercure	Oui
		Angle de vision (CR10)	170/160	Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
		Couleurs d'affichage	16,7 millions	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
		Brightness in nits	250 cd/m²	Alimentation électrique	Interne
				Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	28,0
				Consommation d'énergie en veille en watts	0,31
				Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,22

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,07
Poids net emballage exclus (en kg)	3,73

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------