E2260SWDAN

Rétro-éclairage à LED économisant l'énergie, rapports de contraste élevés et temps de réponde de 5ms assurant des images nettes et dynamiques.

Ce modèle de la série 60 s'adresse aux professionnels, tant en grandes structures qu'en TPE. Sous son élégant châssis texturé noir au design classique, ce moniteur respectueux de l'environnement embarque la toute dernière technologie LED, doublée de caractéristiques séduisantes : contraste élevé, temps de réponse ultrarapide et angles de vision larges, pour un rendu remarquable. La fonction i-Care permet d'adapter la luminosité de l'écran à l'éclairage ambiant. Vous bénéficiez ainsi d'un meilleur confort d'affichage, tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Caractéristiques



Haut-parleurs intégrés
Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Résolution Full HD
Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



Vesa Mount
Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.

Garantie de trois ans
AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	E2260SWDAN
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	27/12/2014
EAN	4038986121729

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,61
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,248
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	90/65
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	200 cd/m2

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie Blue Light	Low Blue Light

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/20

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	6
Energy Star	Energy star 8
DEEE	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	18,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	373(H) x 511(W) x 185(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,09
Poids net emballage exclus (en kg)	2,7

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble D-SUB (VGA)	1.2
Câble audio	1.5
Câble d'alimentation C13	1.2

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans