



## CQ32G1

Écran incurvé VA de 32" immersif et captivant à 144 Hz, temps de réponse de 1 ms MPRT, FreeSync et résolution QHD

Le CQ32G1 est équipé d'une dalle VA géante sans contour de 31,5", incurvée à 1800R en définition QHD. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium et de nombreuses autres fonctionnalités dédiées au jeu pour vivre la meilleure expérience qui soit.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	CQ32G1
EAN	4038986116718
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G1
Date de lancement (ETA)	29/01/2019

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1800R
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2724

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-4/21,5
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-

**MULTIMÉDIA**

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

**CARACTÉRISTIQUES DE JEU**

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Confort de jeu	G-menu

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	G

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	530.34(H) x 713.11(W) x 244.86(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	425.35(H) x 713.11(W) x 81.75(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,32
Poids net emballage exclus (en kg)	7,28

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---