



C32G1

Écran QHD de 32" à 144 Hz immersif et captivant, temps de réponse de 1 ms MPRT et FreeSync Premium

Le C32G1 est équipé d'une dalle VA géante sans contour de 31,5", incurvée à 1800R en définition Full HD. 144 Hz, 1 ms MPRT, FreeSync Premium et de nombreuses autres fonctionnalités dédiées au jeu pour vivre la meilleure expérience qui soit.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	C32G1
EAN	4038986116510
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G1
Date de lancement (ETA)	28/06/2018

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1800R
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3637

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Confort de jeu	G-menu

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	530.3(H) x 713.1(W) x 244.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,1
Poids net emballage exclus (en kg)	6,98

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8