



## PD32M

**Le moniteur de créateur pour le jeu, le streaming et les graphiques : écran mini LED sans cadre de 32" avec résolution 4K, deux enceintes et une fréquence de rafraîchissement élevée à 144 Hz.**

Le modèle AOC AGON PRO PD32M Porsche Design définit de nouvelles références dans le domaine des moniteurs de jeu. Écran mini LED sans cadre de 32" pour le jeu, le streaming et les graphiques. Résolution d'affichage 4K, fréquence de rafraîchissement à 144 Hz, écran certifié Display HDR 1400 et vaste espace chromatique de 97 % DCI-P3.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	PD32M
EAN	4038986119801
Canal	Gaming
Gamme de produits	AGON PRO
Type conceptuel	PD
Date de lancement (ETA)	20/04/2022

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	Mini LED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	600 cd/m2
Pixels par pouce	140

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Gris
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21
Basculement	-30/30
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	8W x 2 + DTS
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	No
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	122
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	131

**CARACTÉRISTIQUES DE JEU**

Style de jeu	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	✓
Couleur de jeu	✓
Contrôle de l'ombre	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Compteur d'images	✓
Quick Switch	✓
Bon pour les jeux sur console	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	715.2x(462.5~612.5)x290.1mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	715.2x425.5x63.2mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	877(W)*357(D)*639(H)mm
Poids brut emballage inclus (en kg)	19,65
Poids net emballage exclus (en kg)	11,52

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C/A	1.5
Adaptateur d'alimentation	✓
Autre	Pavé OSD

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307

