E2260SHU





Caractéristiques

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	E2260SHU
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014
EAN	4038990000000

INFORMATIONS SUR	R L'ÉCRAN
Taille de l'écran (pouces)	22,0
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	282,0
Résolution de la dalle	1680x1050
Type de dalle	TN
Type de rétro- éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

DÉVELOPPEMENT DURABLE		
Certifié TCO	6	
DEEE	Oui	

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	16,36
Consommation d'énergie en veille en watts	0,42
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,23

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Concentrateur USB	Oui

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,07
Poids net emballage exclus (en kg)	3,73

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans