



Q32E2N

Commodité, confort et productivité d'un écran QHD de 31,5"

Le modèle Q32E2N est équipé d'une myriade de fonctionnalités commodes de haute qualité, destinées aux professionnels d'aujourd'hui.

Sa dalle IPS de 31,5" offre une résolution QHD dans une esthétique sans cadre sur 3 côtés.

Gorgé de fonctionnalités, il inclut de larges angles de vision de 178°/178°, des haut-parleurs intégrés, une luminosité 250 cd/m², un temps de réponse de 4 ms et une entrée de source automatique, en plus d'un socle inclinable, d'un support VESA et de technologies de protection oculaire comme Flicker-Free et Low Blue Mode.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	Q32E2N
EAN	4038986118163
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E2
Date de lancement (ETA)	15/09/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80,01
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-6,5/23,5
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,2
Poids net emballage exclus (en kg)	7,42

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

