## 12470SWQ





## Caractéristiques

**Display Port**DisplayPort offre une transmission audio et vidéo numérique ultra-rapide sans perte de qualité ni retard d'affichage. Connectez rapidement et facilement un éventail d'appareils sur votre écran, dont votre ordinateur de bureau, ordinateur portable, lecteur média, console de jeu, et autres. Cette fonctionnalité est parfaite pour les professionnels, ainsi que pour les utilisateurs domestiques les plus exigeants.

## Garantie de trois ans

AOC garantit généreusement la qualité de chacun de ses écrans avec une garantie de trois ans, à compter de la date d'achat initiale. Durant la période de garantie, tout écran AOC avec des défauts de fabrication ou des composants défectueux sera réparé ou remplacé sans frais supplémentaires.

| GÉNÉRALITÉS                |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| Nom du modèle              | 12470SWQ      |  |
| Canal                      | B2B           |  |
| Gamme de produits          | Gamme Pro     |  |
| Date de lancement<br>(ETA) | 01/01/2015    |  |
| EAN                        | 4038986143998 |  |

| INFORMATIONS SUR                  | L'ÉCRAN       |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran<br>(pouces)     | 23,8          |
| Plat / incurvé                    | Plat          |
| Résistance de l'écran             | 3H            |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,2745        |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080     |
| Format d'affichage                | 16:9          |
| Type de dalle                     | IPS           |
| Type de rétro-<br>éclairage       | WLED          |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz         |
| Temps de réponse<br>GtG           | 5 ms          |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1        |
| Rapport de contraste dynamique    | 80M:1         |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178       |
| Couleurs<br>d'affichage           | 16,7 millions |
| Brightness in nits                | 250 cd/m2     |

| ERGONOMIE       |         |
|-----------------|---------|
| Pivotement      | No      |
|                 |         |
| DÉVELOPPEMENT   | DURABLE |
| Certifié TCO    | 7       |
| DEEE            | Oui     |
| Conformité RoHs | Oui     |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE  |         |  |
|--|---------|--|
| Alimentation électrique  | Interne |  |
| Consommation<br>d'énergie sur<br>(méthode de test<br>Energystar) en<br>watts | 30,0    |  |
| Consommation<br>d'énergie en veille<br>en watts                              | 0,5     |  |
| Consommation<br>d'énergie à l'arrêt<br>en watts                              | 0,5     |  |
| Classe énergétique   | A       |  |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE |              |  |
|--------------------------|--------------|--|
| CE                       | Oui          |  |
| Marquage TUV-GS          | Oui          |  |
| ISO 9241-307             | Oui          |  |
| EAC                      | Oui          |  |
| FCC                      | Oui          |  |
| Microsoft WHQL           | Oui          |  |
| Politique Pixel          | ISO 9241-307 |  |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| HDMI                             | HDMI 1.4 x 1 |  |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM                    |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
| Dimensions du<br>produit socle<br>inclus (LxHxP) mm | 400.4(H) x 551.4(W)<br>x 221(D) |  |
| Dimensions de<br>l'emballage<br>(LxHxP) mm          | 432(H) x 620(W) x<br>124(D)     |  |
| Poids brut<br>emballage inclus<br>(en kg)           | 5,5                             |  |
| Poids net<br>emballage exclus<br>(en kg)            | 3,9                             |  |

| AUTRES INFORMATIONS |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Période de garantie | 3 ans |  |