



## C27G3U/BK

**Moniteur de 27" avec écran incurvé FHD, fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, haut-parleurs, faible latence d'entrée et six modes de jeu**

Le moniteur incurvé C27G3U/BK est totalement équipé : écran FHD, hauts-parleurs intégrés, faible latence d'entrée, FreeSync Premium pour un jeu sans saccades et fréquence de rafraîchissement à 165 Hz pour des images fluides.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	C27G3U/BK
EAN	4038986189668
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G3

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1000R
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	165 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Basculement	-30/30
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync Premium
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

**CARACTÉRISTIQUES DE JEU**

Confort de jeu	G-menu
Bon pour les jeux sur console	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	401.9 ~531.9(H) × 605.02(W) × 258.8 (D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	367.5 (H) × 605.02(W) × 95.04(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 (W) × 225 (D) × 523 (H)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,3
Poids net emballage exclus (en kg)	5,55

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8