

## Images pétillantes et performance de pointe d'un écran 4K UHD de 27"

Le modèle U27P2 est équipé d'un large éventail de fonctionnalités, conçues pour aider les professionnels d'aujourd'hui à atteindre leur potentiel de productivité. Son écran plat IPS/3FL de 27" produit une résolution 4K UHD et 350 cd/m2 de luminosité dans un écran fin et élégant, sans cadre sur 3 côtés. Offrant de larges angles de vision 178°/178° et un concentrateur USB 3.2, il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur dans la position idéale. Il est en outre compatible HDMI et DP.



## Caractéristiques




### Résolution UHD (4K)

La résolution 4K ultra haute définition (3 840 x 2 160) offre une qualité d'image ultra nette et permet aux utilisateurs de voir davantage sur l'écran en même temps. Cela offre plus d'espace à l'écran et affiche plus de détails pour des images plus nettes et plus brillantes. Qu'ils travaillent sur la prochaine belle photo ou sur le design, ou même simplement pour la productivité, les utilisateurs seront émerveillés par l'image fidèle et nette que seul un écran UHD peut fournir.



### Ergonomie

Vivez dans le confort ! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position la plus confortable et la plus saine possible.



### IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.




### Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



### Fonction de Pivotement

Grâce à sa fonction de pivotement, votre écran peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO.



### Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

| GÉNÉRALITÉS             |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | U27P2         |
| Canal                   | B2B           |
| Gamme de produits       | Gamme Pro     |
| Type conceptuel         | P2            |
| Date de lancement (ETA) | 01/07/2020    |
| EAN                     | 4038986187343 |

| INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 27,0             |
| Taille de l'écran (cm)            | 68,6             |
| Plat / incurvé                    | Plat             |
| Résistance de l'écran             | 3H               |
| Traitement de la dalle            | Antireflets (AG) |
| Espacement des pixels (mm)        | 0,1554           |
| Pixels par pouce                  | 163,0            |
| Résolution de la dalle            | 3840x2160        |
| Format d'affichage                | 16:9             |
| Type de dalle                     | IPS              |
| Type de rétro-éclairage           | WLED             |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz            |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms             |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1           |
| Rapport de contraste dynamique    | 50M:1            |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178          |
| Couleurs d'affichage              | 1,07 milliard    |
| Brightness in nits                | 350 cd/m²        |

| FONCTIONNALITÉ VIDÉO                      |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync  |
| Technologie Blue Light                    | Low Blue Light |
| Multivue (PbP, PiP)                       | PiP+PbP        |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %      | 109,0          |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 81,0           |
| Flicker-Free                              | Flicker Free   |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Couleur du cadre (avant)          | Noir    |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir    |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |
| Socle amovible                    | Oui     |
| Puissance du haut-parleur         | 2 W x 2 |
| Verrou Kensington                 | Oui     |
| Fixation murale Vesa              | 100x100 |

| ERGONOMIE               |          |
|-------------------------|----------|
| Inclinaison             | -5/35    |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm    |
| Basculement             | -180/180 |
| Pivotement              | Yes      |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE              |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Certifié TCO                       | Yes              |
| Energy Star                        | Energy star 8    |
| EPEAT                              | Argent           |
| Déclaration Eco ECMA               | Oui              |
| Empreinte carbone du produit (PCF) | Oui              |
| DEEE                               | Oui              |
| Conformité REACH                   | Oui              |
| Conformité RoHs                    | Oui              |
| HF                                 | Oui              |
| Boîtier sans PVC/BFR               | Oui              |
| Sans mercure                       | Oui              |
| Matériau d'emballage recyclable    | 100 % recyclable |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE                                          |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| Alimentation électrique                                          | Interne |
| Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts | 22,54   |
| Consommation d'énergie en veille en watts                        | 0,3     |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts                        | 0,3     |
| Classe énergétique                                               | G       |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE |     |
|--------------------------|-----|
| CB                       | Oui |
| CE                       | Oui |
| Marquage TUV-GS          | Oui |
| ISO 9241-307             | Oui |
| FCC                      | Oui |
| Microsoft WHQL           | Oui |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| HDMI                             | HDMI 2.0 x 2                                   |
| DisplayPort                      | DisplayPort 1.2 x 1                            |
| Concentrateur USB                | Oui                                            |
| Ports USB en aval                | 4                                              |
| Port USB à charge rapide         | Oui                                            |
| Sortie audio                     | Sortie casque (3,5mm)                          |
| Génération USB                   | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 613.6 x 544.5 x 200.1 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 613.6 x 369.5 x 51.1  |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 690 x 595 x 160       |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 9,3                   |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 6,7                   |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE |     |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI               | 1.8 |
| Câble Displayport        | 1.8 |
| Câble audio              | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |

| AUTRES INFORMATIONS |       |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |