



## Q27P3CW

**Écran plat IPS 27" QHD à 3 côtés pour des journées de travail agréables et productives**

L'AOC Q27P3CW est un moniteur IPS à écran plat de 27 pouces avec un design à trois côtés offrant les fonctionnalités et la flexibilité que les professionnels d'aujourd'hui recherchent. Profitez des détails incroyables de la résolution QHD (2560 x 1440), qui offre une clarté et un contraste supérieurs pour éditer des photos, des vidéos ou regarder des films. Ce modèle offre une luminosité maximale de 350 nits et de généreux angles de vision larges de 178/178°. Pour assurer une collaboration à distance fluide, ce moniteur est doté de deux haut-parleurs 5W + 5W intégrés pour un son de haute qualité et d'une webcam intégrée 5MP prenant en charge Windows Hello™. Le moniteur Q27P3CW est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. Pour garantir la consommation d'énergie la plus efficace, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complète ce moniteur.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27P3CW
EAN	4038986180801
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3
Date de lancement (ETA)	14/02/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5°~35°
Basculement	175°±5°
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 2)
Ports USB en aval	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	5 W x 2
Microphone intégré	✓
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	5MP Win Hello Webcam

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	117
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,08
Poids net emballage exclus (en kg)	6,91

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---