

**AGON**  
BY AOC

ÉLEVEZ VOTRE JEU

POWERED BY

**AG325QZN/EU**



L'AG275QZN/EU est doté d'un panneau QHD VA ultra-rapide avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, un GtG ultra-rapide de 1 ms et un MPRT de 0,5 pour vous donner le dessus dans chaque bataille. Profitez d'un contraste des couleurs supérieur et d'une expérience de jeu immersive grâce à l'écran VESA DisplayHDR 400. AG325QZN/EU utilise Adaptive Sync pour un gameplay sans larmes, tandis que le hub USB vous permet de garder tous vos périphériques bien rangés.

- **Résolution QHD**
- **240Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **DALLE VA**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **Socle réglable en hauteur**

## RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.



QHD 2560 x 1440

## 240HZ FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT

Les 240Hz libèrent complètement les GPU haut de gamme, en apportant une fluidité sans précédent aux images sur votre écran. Chaque détail étant mis en évidence de façon précise et chaque mouvement étant affiché aussi clairement que du cristal, il ne vous reste plus qu'à réagir dans l'action et à améliorer votre jeu.



## DALLE VA

La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



## 1MS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.

## 0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



## SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



| GÉNÉRALITÉS             |               | INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                      | FONCTIONNALITÉ VIDÉO                      |                                |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du modèle           | AG325QZN/EU   | Taille de l'écran (pouces)        | 31,5                 | Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync                  |
| Marque                  | AOC           | Taille de l'écran (cm)            | 80,0                 | AMD FreeSync™                             | AMD FreeSync Premium           |
| Canal                   | Gaming        | Plat / incurvé                    | Plat                 | HDR (High Dynamic Range)                  | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
| Gamme de produits       | AGON          | Résistance de l'écran             | 3H                   | Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %      | 120,6                          |
| Type conceptuel         | AG5           | Traitement de la dalle            | Antireflets (AG)     | Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %      | 115,7                          |
| Date de lancement (ETA) | 03/03/2023    | Espacement des pixels (mm)        | 0,2724               | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %    | 88,9                           |
| EAN                     | 4038986110440 | Pixels par pouce                  | 93,2                 | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %    | 92,2                           |
|                         |               | Résolution de la dalle            | 2560x1440            | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89,4                           |
|                         |               | Format d'affichage                | 16:9                 | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 99,2                           |
|                         |               | Type de dalle                     | VA                   | Flicker-Free                              | Flicker Free                   |
|                         |               | Type de rétro-éclairage           | WLED                 |                                           |                                |
|                         |               | Max Fréquence de rafraîchissement | 240 Hz               |                                           |                                |
|                         |               | Temps de réponse GtG              | 1 ms                 |                                           |                                |
|                         |               | Temps de réponse MPRT             | 0,5 ms               |                                           |                                |
|                         |               | Rapport de contraste statique     | 4000:1               |                                           |                                |
|                         |               | Rapport de contraste dynamique    | 80M:1                |                                           |                                |
|                         |               | Angle de vision (CR10)            | 178/178              |                                           |                                |
|                         |               | Couleurs d'affichage              | 1,07 milliard        |                                           |                                |
|                         |               | Brightness in nits                | 400 cd/m²            |                                           |                                |
|                         |               | Zones tamisées locales            | Local Dimming 8 zone |                                           |                                |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE   |                           | CONSOMMATION ÉLECTRIQUE                    |                       | DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM              |                              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Couleur du cadre (avant)          | Noir                      | Alimentation électrique                    | Interne               | Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 714.2x(480.8~630.8)x276.1 mm |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir                      | Consommation d'énergie sur (type) en watts | 39,0                  | Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 714.2x428.75x48.9 mm         |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture                   | Consommation d'énergie en veille en watts  | 0,5                   | Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 520(H) × 980(W) × 162(D)     |
| Microphone intégré                | Oui                       | Consommation d'énergie à l'arrêt en watts  | 0,3                   | Poids brut emballage inclus (en kg)           | 11,48                        |
| Verrou Kensington                 | Oui                       | Classe énergétique                         | F                     | Poids net emballage exclus (en kg)            | 8,5                          |
| Fixation murale Vesa              | 100x100                   | CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE                   |                       | Produit sans support (kg)                     | 6,22                         |
| ERGONOMIE                         |                           | CB                                         | Oui                   |                                               |                              |
| Inclinaison                       | -3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° | CE                                         | Oui                   |                                               |                              |
| Réglage en hauteur (mm)           | 150mm                     | Marquage TUV-Bauart                        | Oui                   |                                               |                              |
| Basculement                       | -20° ±2° ~ 20° ±2°        | ISO 9241-307                               | Oui                   |                                               |                              |
| Pivotement                        | Yes                       | EAC                                        | Oui                   |                                               |                              |
| CARACTÉRISTIQUES DE JEU           |                           | FCC                                        | Oui                   |                                               |                              |
| Compatibilité PS5                 | 2560x1440@120Hz           | Microsoft WHQL                             | Oui                   |                                               |                              |
| Compatibilité Xbox X              | 2560x1440@120Hz           | Politique Pixel                            | ISO 9241-307          |                                               |                              |
| Compatibilité Xbox S              | 2560x1440@120Hz           | INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ           |                       |                                               |                              |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE             |                           | HDMI                                       | HDMI 2.0 x 2          |                                               |                              |
| Conformité REACH                  | Oui                       | HDCP numérique (version HDMI)              | HDCP 2.2              |                                               |                              |
| Conformité RoHs                   | Oui                       | DisplayPort                                | DisplayPort 1.4 x 2   |                                               |                              |
|                                   |                           | Ports USB en aval                          | 4                     |                                               |                              |
|                                   |                           | Sortie audio                               | Sortie casque (3,5mm) |                                               |                              |