

AGON
BY AOC

ÉLEVEZ VOTRE JEU

POWERED BY

AG405UXC



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND




Le moniteur de jeu AGON AG405UXC est un écran de 40 pouces WQHD équipé d'un panneau IPS, d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d'un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms MPRT et d'une faible latence d'entrée pour vous assurer d'être toujours au top de votre jeu. VESA Display HDR400 assure une immersion de couleur riche pour vous soutenir pendant les jeux les plus exigeants. AG405UXC vous permettra de rester confortable et organisé au sommet de vos performances, avec un port USB-C offrant une alimentation de 90 W et un support réglable en hauteur.

- **Résolution Wide QHD (WQHD)**
- **IPS panneau**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Source d'alimentation 90 W**
- **Socle réglable en hauteur**

RÉSOLUTION WIDE QHD (WQHD)

Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu ; il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.





IPS PANNEAU

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

ADAPTIVE SYNC

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

SOURCE D'ALIMENTATION 90 W

Optimisez votre espace de travail grâce à l'alimentation USB-C 90 W et à la fonction de station d'accueil. Rechargez votre ordinateur portable, transférez des données et connectez des périphériques via un seul câble, pour un espace de travail épuré et efficace, propice à une productivité accrue.



SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR



Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	AG405UXC	Taille de l'écran (pouces)	40,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	100,0	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Canal	Gaming	Rayon de courbure	Flat	Fréquence du signal numérique vertical	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Gamme de produits	AGON	Résistance de l'écran	3H	Fréquence du signal numérique horizontal	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Type conceptuel	AG5	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Date de lancement (ETA)	15/06/2023	Espacement des pixels (mm)	0,26925	Technologie Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986111294	Pixels par pouce	93,2	Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Résolution de la dalle	3440x1440	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Format d'affichage	21:9	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Type de dalle	IPS	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Type de rétro-éclairage	WLED	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Temps de réponse GtG	4 ms	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Temps de réponse MPRT	1 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Rapport de contraste statique	1200:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	16,7 millions		
		Brightness in nits	350 cd/m²		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		CONSUMMATION ÉLECTRIQUE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Couleur du cadre (avant)	Noir	Alimentation électrique	Interne	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	944.1 x (477.7~627.7) x 312.4
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir	Consommation d'énergie sur (type) en watts	45,0	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	944.1 x 419.3 x 54.5
Finition de carrosserie (arrière)	Texture	Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1133 x 552 x 225
Socle amovible	Oui	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Poids brut emballage inclus (en kg)	16,32
Puissance du haut-parleur	5 W x 2	Classe énergétique	G	Poids net emballage exclus (en kg)	11,88
Verrou Kensington	Oui	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		Produit sans support (kg)	9,53
Fixation murale Vesa	100x100	CB	Oui	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
ERGONOMIE		EAC	Oui	Câble HDMI	1.8
Inclinaison	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ		Câble Displayport	1.8
Réglage en hauteur (mm)	150mm	HDMI	HDMI 2.0 x 2	Câble d'alimentation	Oui
Basculement	-30° ±2° ~ 30° ±2°	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2		
CARACTÉRISTIQUES DE JEU		DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Confort de jeu	G-menu	Concentrateur USB	Oui		
DÉVELOPPEMENT DURABLE		Ports USB en aval	4		
Carton material	EPS	Port USB à charge rapide	Oui		
		Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)		
		mini USB (for external keypad)	1x		
		USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s		
		Génération USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		