



## 27B1H

**Grand écran IPS Full HD de 27" au design élégant et plat, sans contour sur 3 côtés**

Le 27B1H offre un élégant design sans contour sur 3 côtés, un profil ultra plat de 13 mm d'épaisseur et une définition Full HD dans une dalle IPS de 27". Profitez de vos vidéos et d'une productivité à grande échelle grâce au 27B1H. Il protège également vos yeux grâce aux technologies Flicker-Free et Low Blue Light.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27B1H
EAN	4038986186384
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B1
Date de lancement (ETA)	29/08/2018

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	7 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Inclinaison	-5/23
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,1
Poids net emballage exclus (en kg)	3,2

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble d'alimentation C13	1.5

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---