

AGON
BY AOC

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY

27G2ZN3/BK



Le 27G2ZN3/BK est doté d'un panneau rapide VA de 27 pouces adapté aux exigences des joueurs de compétition et occasionnels. Grâce à un taux de rafraîchissement de 240 Hz, il améliore considérablement votre réactivité dans le jeu. Son temps de réponse de 1 ms GtG et son MPRT de 0,5 ms améliorent la fluidité de votre expérience de jeu, sans interruption. En plus, vous pouvez ajuster le pied du moniteur pour une bonne posture pendant le jeu, favorisant ainsi une approche plus professionnelle.

- **Socle réglable en hauteur**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**
- **Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10**

SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.





GMENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

1MS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.



VIVEZ LE JEU À SON MEILLEUR AVEC HDR10

HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.



GÉNÉRALITÉS		FONCTIONNALITÉ VIDÉO		ERGONOMIE	
Nom du modèle	27G2ZN3/BK	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync	Inclinaison	-4°±1° ~ 21.5°±1.5°
Marque	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Réglage en hauteur (mm)	130mm
Canal	Gaming	Fréquence du signal numérique vertical	HDMI2.0: 48-240Hz / DP1.4: 48-280Hz	Basculement	-30°±2° ~ 30°±2°
Gamme de produits	AOC Gaming	Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI2.0, DP1.4 : 30 -255KHz	Pivotement	0°~90°±2°
Type conceptuel	G2			CARACTÉRISTIQUES DE JEU	
EAN	4038986182270	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		Technologie Blue Light	Low Blue Light	Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Taille de l'écran (pouces)	27,0	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	123,3	Confort de jeu	G-menu
Taille de l'écran (cm)	68,6	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2	Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz
Plat / incurvé	Plat	Flicker-Free	Flicker Free	Compatibilité Xbox X	1920x1080@120Hz
Pixels par pouce	81,59	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		Compatibilité Xbox S	1920x1080@120Hz
Résolution de la dalle	1920x1080	Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge	DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Format d'affichage	16:9	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge	Certifié TCO	Oui
Type de dalle	Fast VA	Finition de carrosserie (arrière)	Mat	DEEE	Oui
Type de rétro-éclairage	WLED	Socle amovible	Oui	Conformité REACH	Oui
Max Fréquence de rafraîchissement	280Hz (OC, 240Hz native)	Verrou Kensington	Oui	Conformité RoHs	Oui
Temps de réponse GtG	1 ms	Fixation murale Vesa	100x100	Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Temps de réponse MPRT	0,5 ms			Sans mercure	Oui
Temps de réponse MPRT	0,5 ms			Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Rapport de contraste statique	4000:1				
Rapport de contraste dynamique	80M:1				
Angle de vision (CR10)	178/178				
Couleurs d'affichage	16,7 millions				
Brightness in nits	300 cd/m²				

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	27,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXPM) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	612.5 x (398.6~528.6) x 227.4
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	612.5 x 365.8 x 48.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	730 x 520 x 187
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,13
Poids net emballage exclus (en kg)	4,85
Produit sans support (kg)	3,55

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1x
Câble Displayport	1x
Câble d'alimentation	Oui