

## La productivité au bout des doigts avec l'écran portable tactile 10 points 16T3E USB-C

Le modèle 16T3E d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil.

L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitif à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.



## Caractéristiques

### IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

### Pivotement auto

Permet de changer l'orientation de l'écran pour automatiquement aligner le contenu de l'écran (logiciel AOC i-Menu fourni pour activer cette fonction).

### USB-C

Un câble, c'est la seule chose dont vous ayez besoin. La technologie USB-C permet de transmettre et l'alimentation électrique et le signal d'affichage à l'écran, et ce, grâce à un câble unique. En dehors d'un look ultra-clean et épuré, cela permet également d'augmenter grandement la portabilité de l'écran.

### Réunions professionnelles

Un moniteur portable AOC constitue la solution parfaite pour les réunions professionnelles. Vous pouvez partager un document ou une présentation avec vos clients et partenaires tout en gardant un œil sur toutes les autres applications nécessaires pour travailler sur votre ordinateur portable. Pour pouvoir ainsi réaliser vos tâches sans distractions, ni pour vous ni pour votre audience.

### Restez productif où que vous alliez

Plus la surface d'affichage est grande plus la productivité est boostée. Grâce au moniteur, connecté à votre ordinateur portable, vous pouvez rester très efficace, même si vous êtes loin de chez vous ou du bureau, en déplacement ou en visite chez des clients par exemple.

### Compatible avec le montage mural VESA

Le moniteur USB E1659FWU est livré avec un montage mural VESA 75 x 75 mm, qui permet de monter facilement le moniteur USB sur n'importe quel mur.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Nom du modèle	16T10	Taille de l'écran (pouces)	15,6	Couleur du cadre (avant)	Noir
Canal	B2C, B2B	Taille de l'écran (cm)	39,6	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Gamme de produits	Gamme Style	Plat / incurvé	Plat	Finition de carrosserie (arrière)	Métal
Type conceptuel	T3	Résistance de l'écran	3H	Socle amovible	Oui
Date de lancement (ETA)	14/10/2023	Espacement des pixels (mm)	0,1793	Puissance du haut-parleur	1 W x 2
		Résolution de la dalle	1920x1080	Fixation murale	75x75, 100x100 Vesa
		Format d'affichage	16:9	ERGONOMIE	
		Type de dalle	IPS	Inclinaison	5/25
		Type de rétro-éclairage	WLED	Pivotement	Yes
		Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz	DÉVELOPPEMENT DURABLE	
		Temps de réponse GtG	5 ms	DEEE	Oui
		Rapport de contraste statique	700:1	Conformité REACH	Oui
		Rapport de contraste dynamique	50M:1	Conformité RoHs	Oui
		Angle de vision (CR10)	170/170	Sans mercure	Oui
		Couleurs d'affichage	262 K	Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
		Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
FONCTIONNALITÉ VIDÉO					
Flicker-Free		Flicker Free		Alimentation électrique	Interne
				Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	16,0
				Classe énergétique	E

## CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui

## INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

## DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	2,2
Poids net emballage exclus (en kg)	0,99

## QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble USB-C vers C	1.8
Adaptateur d'alimentation	Oui

## AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------