

LIBÉREZ VOTRE POTENTIEL

POWERED BY
Q27G4XD



Présentation du Q27G4XD, une fusion d'excellence en matière de jeu et de technologie de pointe. Plongez en vous-même dans un spectacle visuel avec une résolution QHD, offrant des images exceptionnelles qui redéfinissent vos rencontres de jeu. La technologie Fast IPS occupe le devant de la scène, offrant des performances exceptionnelles en matière de reproduction des couleurs et de rapport de contraste qui améliorent votre expérience de jeu et offrent une configuration de jeu de premier ordre avec une solution supérieure pour les joueurs polyvalents. Avec un taux de rafraîchissement très réactif de 180 Hz et un temps de réponse GtG rapide de 1 ms, chaque image n'est pas seulement visible mais frappante, offrant ainsi un avantage concurrentiel.

- **HDMI**
- **Socle réglable en hauteur**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **180Hz Refresh Rate**

HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

GMENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.



ERGONOMIE

Inclinaison	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	28° ±2° ~28° ±2°
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	29,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCEP numérique (version HDMI)	HDCEP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	1x Audio out
Génération USB	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXPM)

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.3 x 51.3
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	822 x 481x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,36
Poids net emballage exclus (en kg)	5,29
Produit sans support (kg)	3,42

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1x
Câble Displayport	1x

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------