



E2270SWN

Écran 21,5" Full HD fiable pour le travail et la maison

Cet écran 21,5" offre de très bonnes performances aux particuliers. Il les aide également à faire des économies grâce à sa faible consommation d'énergie et il peut être incliné et installé au mur.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | E2270SWN |
| EAN | 4038986123891 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Type conceptuel | 70 ID |
| Date de lancement (ETA) | 28/12/2014 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 21,5 |
| Taille de l'écran (cm) | 54,61 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | TN |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste statique | 700:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 90/65 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 200 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,248 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Type de cadre (avant) | Normal |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/15 |
| Pivotement | No |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------|----|
| Concentrateur USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|---|
| Verrou Kensington | ✓ |
|-------------------|---|

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|-------------|---------------|
| Energy Star | Energy star 8 |
|-------------|---------------|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,2 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,2 |
| Classe énergétique | E |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 311,1(H) x 503,37(W) x 48(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 110(H) x 560(W) x 395(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 3,45 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 2,7 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|-----|
| Câble D-SUB (VGA) | 1.2 |
|-------------------|-----|

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |