

UNIQUEMENT POUR LES VRAIS VAILLANTS

27"(68.6CM) | 1920X1080 | 180HZ
FAST IPS | 1MS GTG | HDR10 | 0.5MS MPRT

POWERED BY

27G42E

Lancez-vous dans le jeu avec le moniteur 27G42E 27 » Full HD, qui offre une résolution nette de 1920x1080 et un taux de rafraîchissement de 180 Hz pour un jeu fluide. Son panneau IPS rapide offre un temps de réponse GtG ultra-réactif de 1 ms pour des visuels nets et précis. Doté d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et de la prise en charge HDR10, ce moniteur garantit des performances de premier ordre et une qualité d'image éclatante. Avec une inclinaison ergonomique garantissant un confort optimal pendant les sessions prolongées, ainsi que des fonctionnalités telles que le MBR MPRT 0,5 ms et la personnalisation du G-Menu, ce moniteur est l'outil idéal pour améliorer votre expérience de jeu.

- 180Hz Refresh Rate
- Design sans contour
- Support d'écran e-sport
- GMENU
- Faible latence d'entrée
- 0.5ms MPRT Temps de réponse des images animées

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.





SUPPORT D'ÉCRAN E-SPORT

Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

DESIGN SANS

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



GMENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.





0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27G42E
Marque	AOC
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G4
EAN	4038986642590

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,3108
Pixels par pouce	81,59
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	Fast IPS
Type de rétro- éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Temps de réponse MPRT	0,5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m²
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Fréquence du signal numérique vertical	48-180Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30-200KHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	128,2
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	94,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,7
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
EDCONOMIE	

Inclinaison

CARROSSERIE	JR LA
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
FRGONOMIF	

-3° ±2° ~ 21° ±2°

CARACTÉRISTIQUES DE JEU	
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox S	1920x1080@120Hz

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	No
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Carton material	Paper

CONSOMMATION	ÉLECTRIQUE
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	22,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	Е
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
СВ	Oui
CE	Oui
Marquage TUV- Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
UKCA	Oui
UKCA	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
DIMENSIONS DU F	PRODUIT (LXHXP)

DIMENSIONS DU F	PRODUIT (LXHXP)
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 x 449.7 x 197.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.3 x 51.2
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 454 × 126
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,4
Poids net emballage exclus (en kg)	3,83
Produit sans support (kg)	3,44

QUE CONTIENT L	EMBALLAGE
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans