

AGON
BY AOC

UNIQUEMENT POUR
LES VRAIS VAILLANTS

POWERED BY
27G42E



Lancez-vous dans le jeu avec le moniteur 27G42E 27 » Full HD, qui offre une résolution nette de 1920x1080 et un taux de rafraîchissement de 180 Hz pour un jeu fluide. Son panneau IPS rapide offre un temps de réponse GtG ultra-réactif de 1 ms pour des visuels nets et précis. Doté d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et de la prise en charge HDR10, ce moniteur garantit des performances de premier ordre et une qualité d'image éclatante. Avec une inclinaison ergonomique garantissant un confort optimal pendant les sessions prolongées, ainsi que des fonctionnalités telles que le MBR MPRT 0,5 ms et la personnalisation du G-Menu, ce moniteur est l'outil idéal pour améliorer votre expérience de jeu.

- **180Hz Refresh Rate**
- **Design sans contour**
- **Support d'écran e-sport**
- **G MENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.





DESIGN SANS CONTOUR

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

SUPPORT D'ÉCRAN E-SPORT

Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.



G MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.





0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	27G42E	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	68,6	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	48-180Hz
Gamme de produits	AOC Gaming	Résistance de l'écran	3H	Fréquence du signal numérique horizontal	30-200KHz
Type conceptuel	G4	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
EAN	4038986642590	Espacement des pixels (mm)	0,3108	Technologie Blue Light	Low Blue Light
		Pixels par pouce	81,59	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	128,2
		Résolution de la dalle	1920x1080	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	94,0
		Format d'affichage	16:9	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,7
		Type de dalle	Fast IPS	Flicker-Free	Flicker Free
		Type de rétro-éclairage	WLED		
		Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz		
		Temps de réponse GtG	1 ms		
		Temps de réponse MPRT	0,5 ms		
		Rapport de contraste statique	1000:1		
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	16,7 millions		
		Brightness in nits	300 cd/m²		
		Zones tamisées locales	Global Dimming		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE		DÉVELOPPEMENT DURABLE		INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
Couleur du cadre (avant)	Noir	Certifié TCO	No	HDMI	HDMI 2.0 x 1
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir	DEEE	Oui	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Finition de carrosserie (arrière)	Texture	Conformité REACH	Oui	Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Socle amovible	Oui	Conformité RoHs	Oui	DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Verrou Kensington	Oui	Boîtier sans PVC/BFR	Oui		
Fixation murale Vesa	100x100	Sans mercure	Oui		
ERGONOMIE		Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 x 449.7 x 197.6
		Carton material	Paper	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.3 x 51.2
		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 454 x 126
Alimentation électrique	Interne			Poids brut emballage inclus (en kg)	6,4
Consommation d'énergie sur (type) en watts	22,0			Poids net emballage exclus (en kg)	3,83
CARACTÉRISTIQUES DE JEU		Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	Produit sans support (kg)	3,44
		Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
		Classe énergétique	E		
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		CB	Oui		
		CE	Oui	Câble Displayport	1.8
		Marquage TUV-Bauart	Oui	Câble d'alimentation	Oui
		ISO 9241-307	Oui	AUTRES INFORMATIONS	
		EAC	Oui		
		FCC	Oui		
		UKCA	Oui		