



24B35HM2

Écran Full HD 24" avec 100Hz et Adaptive Sync

L'AOC 24B35HM2 est doté d'un écran Full HD de 24 pouces avec un taux de rafraîchissement de 100 Hz, un MPRT de 1 ms et un système Adaptive Sync pour des images fluides et réactives. Bénéficiez d'un confort oculaire et d'une expérience visuelle immersive avec une faible lumière bleue, une technologie sans scintillement et une conception sans cadre sur 3 côtés.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24B35HM2
EAN	4038986142182
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Date de lancement (ETA)	01/12/2024

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	4000:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	93

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/25

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs

-

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR) Adaptive Sync

Technologie Blue Light Low Blue Light

Flicker-Free Flicker Free

Verrou Kensington ✓

Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % 97,7

Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 % 75,2

Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % 77,8

Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % 75,6

Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % 83,7

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO

No

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique Externe

Source d'alimentation 100 - 240V 50/60Hz

Consommation d'énergie en veille en watts 0,3

Consommation d'énergie à l'arrêt en watts 0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540.6 x 415.4 x 185.9
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540.6 x 321.2 x 35.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	615 x 272 x 93
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,25
Poids net emballage exclus (en kg)	2,47
Produit sans support (kg)	2,18

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Adaptateur d'alimentation	✓