


AGON
BY AOC

UNIQUEMENT POUR
LES VRAIS VAILLANTS

POWERED BY

Q27G42XNE



Améliorez votre configuration avec le moniteur de jeu
QHD 27" Q27G42XNE

- **Support d'écran e-sport**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**

SUPPORT D'ÉCRAN E-SPORT

Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.





GMENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.



0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».





1MS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27G42XNE
Marque	AOC
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming
Classification	Mainstream

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.9 x 449.6 x 197.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.9 x 366.3 x 51.0
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 x 126 x 454
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,96
Poids net emballage exclus (en kg)	3,7
Produit sans support (kg)	3,31

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27,0
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	Fast VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz
Temps de réponse MPRT	0,5 ms
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

FONCTIONNALITÉ VIDÉO

Fréquence du signal numérique vertical	HDMI2.0: 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI2.0: 30-230kHz / DP1.4: 30-270kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	127,8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	93,1
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,2
Flicker-Free	Flicker Free