

LIBÉREZ VOTRE
POTENTIEL

POWERED BY
CU34G4



Améliorez votre jeu avec le moniteur incurvé WQHD 34" CU34G4. Profitez d'un gameplay fluide avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse GtG de 1 ms. Le panneau incurvé Fast VA 1500R offre des visuels immersifs, tandis que HDR10 améliore la couleur et le contraste. Équipé d'AdaptiveSync, d'un faible décalage d'entrée et d'un MBR MPRT de 0,5 ms, ce moniteur est conçu pour la vitesse et la précision. Le support HAS et le logiciel G-Menu permettent des réglages personnalisables et un confort ergonomique.

- **Rayon de courbure 1500R**
- **Socle réglable en hauteur**
- **GMENU**
- **Faible latence d'entrée**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**

RAYON DE COURBURE 1500R

Le design incurvé s'enroule autour de vous pour faire de vous le centre de l'action et vous placer au cœur de vos parties de jeu.



SOCLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



G-MENU

AOC G-Menu est un outil que vous pouvez installer sur votre PC pour associer personnalisation totale et confort optimal.



FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.

180HZ REFRESH RATE

Les jeux compétitifs et intenses exigent la meilleure technologie pour garantir un jeu plus fluide et sans décalage. Ce moniteur AGON by AOC dispose d'un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui le rend 3 fois plus rapide qu'un écran standard. Une fréquence d'images plus faible peut donner l'impression que les ennemis sautent d'un endroit à l'autre sur l'écran, ce qui en fait des cibles très difficiles à atteindre. Une fréquence d'images de 180 Hz restaure les images manquantes critiques sur l'écran, révélant les mouvements de l'ennemi dans un mouvement ultra-fluide, vous permettant de cibler plus facilement. Avec ce moniteur de jeu AGON by AOC, vous n'aurez pas à supporter le décalage d'entrée et le déchirement de l'écran.



0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	CU34G4	Taille de l'écran (pouces)	34,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	86,36	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Incurvé	Fréquence du signal numérique vertical	HDMI: 48~100Hz / DP: 48~180Hz
Gamme de produits	AOC Gaming	Rayon de courbure	1500R	Fréquence du signal numérique horizontal	HDMI: 30k~160KHz / DP: 30k~275KHz
Type conceptuel	G4	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
EAN	4038986612708	Espacement des pixels (mm)	0,23175	Technologie Blue Light	Low Blue Light
		Pixels par pouce	109,6	Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Résolution de la dalle	3440x1440	Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	120,9
		Format d'affichage	21:9	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	92,3
		Type de dalle	Fast VA	Flicker-Free	Flicker Free
		Type de rétro-éclairage	WLED	Couleur du cadre (avant)	Noir
		Max Fréquence de rafraîchissement	180 Hz	Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
		Temps de réponse GtG	1 ms	Finition de carrosserie (arrière)	Mat
		Temps de réponse MPRT	0,5 ms	Socle amovible	Oui
		Rapport de contraste statique	2500:1	Verrou Kensington	Oui
		Rapport de contraste dynamique	80M:1	Fixation murale Vesa	100x100
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	1.07 billion (10-bit DP @120Hz with 422/420)		
		Brightness in nits	300 cd/m²		
		Zones tamisées locales	Global Dimming		

ERGONOMIE		CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM					
Inclinaison	3.5° ±1,5° ~ 21.5° ±1,5°	Alimentation électrique	Interne	Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	808,1 x (435,7~534,7) x 269,4				
Réglage en hauteur (mm)	130mm	Consommation d'énergie sur (type) en watts	39,0	Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	808,1 x 368,4 x 109				
Basculement	20° ±2° ~20° ±2°	Consommation d'énergie en veille en watts	0,3	Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	1070 x 553 x 188				
CARACTÉRISTIQUES DE JEU					Poids brut emballage inclus (en kg)				
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing	Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	Poids net emballage exclus (en kg)	8,08				
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Classe énergétique	F	Produit sans support (kg)	5,82				
Confort de jeu	G-menu	CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE							
Compatibilité PS5	2560x1440@120Hz	CB	Oui	Câble HDMI	1,8				
Compatibilité Xbox X	2560x1440@120Hz	CE	Oui	Câble Displayport	1,8				
Compatibilité Xbox S	2560x1440@120Hz	Marquage TUV-Bauart	Oui	Câble d'alimentation	Oui				
DÉVELOPPEMENT DURABLE		ISO 9241-307	Oui	QUE CONTIENT L'EMBALLAGE					
Certifié TCO	No	EAC	Oui	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ					
DEEE	Oui	FCC	Oui	HDMI	HDMI 2.0 x 2				
Conformité REACH	Oui	UKCA	Oui	HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4/2.2				
Conformité RoHS	Oui	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ							
Boîtier sans PVC/BFR	Oui	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1	Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)				
Sans mercure	Oui	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ							
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ							
AUTRES INFORMATIONS									
Période de garantie									