



Q34E2A

Qualité d'image supérieure et une myriade de fonctionnalités dans un écran FHD de 34"

Conçu pour les utilisateurs professionnels, le modèle Q34E2A est équipé d'une dalle IPS/3FL de 34" sans cadre sur 3 côtés avec un rapport d'image de 21:9, une luminosité de 300 cd/m² et une résolution WFHD.

Son large éventail de fonctionnalités et de caractéristiques inclut de larges angles de vision de 178°/178°, un socle inclinable, un support VESA, des haut-parleurs intégrés et une entrée de source automatique, ainsi que des technologies de protection oculaire comme Flicker-Free et Low Blue Mode.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q34E2A
EAN	4038986118378
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E2
Date de lancement (ETA)	11/10/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1080
Nom de la résolution	WFHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixels par pouce	81

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-6/23
Basculement	-180/180
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	10,9
Poids net emballage exclus (en kg)	8,1

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---