



## E2275PWQU

**21,5-Zoll-Monitor mit ergonomischem Ständer und i-Care für optimierte Helligkeit**

Dieses vielseitige 21,5-Zoll-Display mit 16:9-Format bietet bei allen Aufgaben eine ausgezeichnete Leistung. Full HD-Auflösung, hohe Kontrastverhältnisse und optimierte Helligkeit erzeugen scharfe, lebendige Bilder. Eine Reihe von Multimediaanschlüssen, einschließlich VGA, DVI, HDMI und USB (2.0 und 3.0) machen es einfach, Ihren Computer und andere Geräte zu verbinden.

### ALLGEMEIN

Modellname	E2275PWQU
EAN	4038986125499
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	75 ID
Einführungsdatum (ETA)	28.12.2014

### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	21,5
Bildschirmgröße (cm)	54,61
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	2ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	200M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,248

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/25
Schwenken	-165/165
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-

**MERKMALE**

Flicker-Free	No
Kensington-Schloss	-

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,34
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,16
Energieklasse	A

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	394.7(H) x 511(W) x 244.5(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	174(H) x 655(W) x 384(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,49
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	2,7

**PAKETINHALT**

DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---